

## 20151012 サルカー先生 3 日目

短いビデオケースを。

その前に私がどのように治療してるかお見せしたいと思います。  
インドでは合法的に癌の患者を診ることができます。

このあと治癒したケースをいくつかお見せしますが、どれだけ癌をできるか、  
急を要する人に対しても。

最初は肺がんのケースです。  
癌の専門医は2, 3日しか生きないだろうと言っていました。ムンバイの専門  
医です。  
コルカタに戻る前に、この患者は途中のフライトでなくなってしまうかも知れ  
ないと言われていました。  
もう空港から直接救急車に乗ってきました。

いま救急車に乗っているところです。  
ビデオ)

こんな状況でケースを取るのは非常に難しいですね。  
なので処方しました。  
その結果を見ていただきましょう。

これがホメオパシーでできるとことです。

この2ヶ月間ほとんど寝ることができませんでした。おかげさまでやっと寝  
れるかも知れませんか。

通常癌の治療に用いられる化学療法は、副作用がたくさんあります。  
化学療法（抗がん剤）の結果を見たいと思います。  
そしてそれによる副作用をホメオパシーでどのように治療しているかお見せし  
たいと思います。

ビデオ)

指が真っ黒になっています。壊死しています。

次は再診です。

すこし赤みがかってきていますね。壊疽の部分が。

次です。

ホメオパシーの治癒がどのように進むのか。

少しずつ手に血色が戻ってきています。

次。

範囲がだんだん小さくなってきています。

これがホメオパシーです。

壊疽しているのは化学療法の副作用だったんです。点滴を刺したところだったんです。

ホメオパシーで非常によい方向にもっていけるのです。

そして次は舌がんです。

質問を一つもせず処方して、その効果を見ていただきたいと思います。

この方は癌の病棟から救急に送られています。出血が止まらなかったのです。

救急に行く代わりに私たちのクリニックに来てくれました。

食塩水の点滴をしています。

この方はもうお話しすることができません。

舌がんと書いてあります（紹介状）。

2時間以内に止血することができました。

他のケース。頬の癌です。

こんな状態の患者さんには質問はあまりできませんよね。

これは放射線治療の跡です。

もし癌の患者さんを見るということはこんな人が来るということです。

朝早々、ある意味みにくい症例をお見せしていますが、

ホメオパシーの治療の後、このように、だんだん小さくなってきています。こ

れがホメオパシーです。

陰茎の癌です。

だんだん小さくなってきていますけれども、こういう癌を治療するには、非常に精神的に強くないといけませんね。ビフォーアフターをあとでお見せできます。

現代医療における癌の治療とは、5年間生存できるとそれを治癒と言います。

アトピー性皮膚炎。

非常に難しいです。うつとか不眠とかばかりではありません。気分の悪い物もあります。レメディは Ant-c.

フォローアップ。これがホメオパシーです。良くなっていますね。  
とても簡単ですね！とても簡単です。(笑)

それではライブケースに移ろうと思います。

I さん)

80~100症例を一日にみるって、本当に可能なんですか？とたずねられました。

3年ほど前、サンカランが私の名前をどこかで聞いたらしいです。私が村でやっているクリニックに来てくれました。こるかたから100キロほど離れて。彼は私のとなりにすわって、確か癌の症例を83見ました、1日で。どうしてそれが可能なのか、という疑問が浮かぶかも知れません。


それはどのくらい早くホメオパスが患者さんの像とマテリアメディカの像をマッチできるかにかかっています。

ある患者さんがきて、70歳くらい、サンカランとアシスタントの所に、その人がどのように入ってきて、どのような様子なのか、アシスタントがいて、サンカラン先生がいて、入りながら、ここにお尻に乾癬があるんだと。かれはプライベートな部分を露出してる、見てください、ここが乾癬です。珍しいです。年寄りが女性のアシスタントの前で何も言われずに服を脱ぐんです。もう質問はしませんでした。すぐに処方しました。何もきかず。なぜその処方をするの？とサンカランがきました。

どのようにマッチさせるかです。  
それは乾癬の症例であるということ。  
ケントのレパートリーで、乾癬は4つのレメディがボードで載っています。  
お見せします。

**Ars-i. Lyc. Phyt. Sep.**

精神症状、恥知らず、陰部を露出する、  
これには Phyt.が載っているわけです。  
これで病理も精神も合っているので、Phyt.でいいわけです。  
**Mind; SHAMELESS; exposes the person (5) : 3Hyos., 2phos., 2sec., 2tarent., phyt.**



病理と精神状態が同じレメディがカバーされている場合、ほかの質問が必要ないんです。

皆さんもこれができるかと信じています。

こういう風に患者さんを治療しています。

舌から出血してる人も。聞けないですよ。既往歴とそして親類の人に状況を聞きます。

この三日間ずっと出血が止まらないんです。

夜に出血が起こる。

夜の悪化がとれますね。

救急車の人で、痛みはありますか？と電話で聞きました。

口角に口内炎のような潰瘍ができていますか？と。

それはありませんでした。

それがあれば Nit-ac.の適応になります。

夜の悪化、舌への親和性、潰瘍、大量の出血、止まらない舌からの出血。

白板)

### Sempervivum

口の悪性の潰瘍、舌がん、容易に出血する、特に夜。

Malignant ulcers of mouth. Cancer of tongue. (GALIUM.) Tongue has ulcers; BLEED EASILY, especially at night; much soreness of tongue with STABBING pains. Whole mouth very tender. (ベリケ)

とても簡単です！

非常に簡単。

この後色々な癌のケースを見たいと思います。

この患者さんは、Iさん、5年前に子宮頸癌になりました。5年前に始まった。

そして5年後の今ですが、新しい症状がいくつか出てきています。

咳、持続する熱、そして肺に関係しているとき疲弊と呼吸困難があります。

肺以外に肝臓と脳への転移がありました。MRIで判明しました。

脳への転移を想像してみてください。

脳への転移があるときは、非常に注意深く患者さんの治療を進めないといけません。

悪性の腫瘍が脳にあればあるほど、歩行困難になったり、平衡感覚を維持するのが難しくなります。

持続する嘔吐も起こるかも知れません。

脳内の脳圧によって、そのような症状が起こるかも。

目もかすむかも知れない、完全に失明することもあります。

そして肺ですが、呼吸困難、階段の上り下りが困難。

ポンプの役割を果たすことができなくなるので、酸素が身体に送られていかない。

それによって二次感染が起こる可能性が非常に高くなる。

そして肝臓は本当に本当に重要な臓器ですね。

その間吐き気がしたり、食欲不振、黄疸、下痢、便秘、などになるかもしれません。

複数の臓器が関わっている、その状態において、どの症状を具体的に選ぶのかは、非常に注意深くしないとイケない。

自分が何もかもできると思っではいけません。

この状態において、苦痛をどれだけ緩和できるか、QOLを上げて行くこと、これはできます。ホメオパシーは得意です。

そして生存の期間を長くすることができます。

患者さんは楽になります。

一つのレメディだけを使うべきだというホメオパスもいます。歴史を見てみますと、グリーンマーという、ケントの生徒ですが、300以上の癌の症例を記録した最初のホメオパシー医です。

その癌患者を10年以上生存させました。

グリーンマーは癌治療についてなんと言ったのでしょうか？

Naja.について書いたことです。乳がんの症例です。

あまり進行していない症例、組織的な変性が大きくない症例においてだけ、単一のレメディがいくつかポータシーを変えながら投与して治癒を完成させることができる。

進行している症例はしばしばレメディを変えて、低いポテンシーで長い時間をかけないといけません。

It is only in cases not too far advanced where tissue changes are not too great that a cure can be consummated with a single remedy given in a succession of potencies. Advanced cases frequently require a succession of remedies not too high in potency over much longer periods to effect cures.

このIさんが5年前に来られたとして、たんなる子宮頸癌だけだったとします。ケースを取って、一種類のレメディだけで治癒できたかも知れません。だけど今は転移しています。完全に展開している状態です。今は症状が違いますし、この瞬間においてはレメディをいろいろ変えていかないといけません。そこでホメオパスはどの症状を今この瞬間に取るべきなのかということです。今は熱と咳と疲弊、虚弱です。レメディの後、熱が少し下がりまして、咳も減りまして、虚弱感も少しすくなくなりました。そして前は咳の時に胸に痛みがあったんですが、それも緩和されました。ではここで治療計画はどのようにしましょうか？

Iさんに) いままでどんな症状があつて、いまはどうですか？

最初は、喘息の様な症状から。耳鼻科では喘息と言われて、薬を2ヶ月くらいのもので、薬がきかなくなつて、全身が痛くなつて、病院にいったら癌だと言うことが分かりました。その時は胸が痛かったです。

後はそのままどんどん検査すると、リンパに転移、脳に転移、つて。脳の自覚症状もなかったし、痛みは胸だったのが一時的に緩和したんですけど、そこから脳の方のγナイフで2カ所取り除いてから、頭痛が酷くなつたり、全身のだるさがきたり、自分でいいように動かなくなつてきたのを期に、ホメオパシーを始めるようになりました。また熱と喘息と下痢と、胸膜というか脇の下のリンパから、肩とお尻から太ももにかけて痛くなつた。あと足の関節がきしむような痛みが日中はいいけど、夜から朝にかけて、2時間に1回激痛が起こつて、熟睡ができなくなつて、いまレメディを処方してもらつた。

咳と熱が出なくなつた、下痢もしなくなつて、関節痛と胸膜の痛みはまだあります。頭痛はたまにあります。

私はアトピー性皮膚炎もあつたり、アレルギー性の蕁麻疹があつて、小学生のころからステロイド系の薬を飲んで押さえていました。美容室で働くようになって、手荒れがひどくなつて、ずっとステロイド。通算25年くらい使いました。

頭痛は？  
たまに。

強度は？  
我慢はできる。

以前は耐えられないような？  
前は後頭部が痛くて、しんどかった。  
いまはこめかみなので、あんまり。

放射線治療を受けた後、非常に副作用があります。焼いてるわけです、焦がしてるのです。

特に脳については、子宮がんのケースでも、そういう放射線にさらされた患者さんは、こういう有害な副作用が起きる可能性が非常に高くなります。

最初に処方したのが、**Rad-br.**

熱には **Ran-b.**

非常に寒がり、縫うような痛みをところどころで感じていました。チクチクする痛みです。刺すような、

**Bry.**と **Kali-c.**が刺すようなチクチクする痛みで非常に重要です。

**Kali-c.**だけを肺がんの特効薬として処方するホメオパスもいます。

しかし特効薬など存在しません。しかしハーネマンは言っています。非常に重篤な肺の病理においては治癒できない、**Kali-c.**を処方しなければと。

Persons suffering from ulceration of the lungs can scarcely get well without this anti - psoric - Hahnemann. (アレン)

これが巨匠の臨床における経験なんです。

昨日も長い首は **Nat** で **Kali** は短い首といいましたね。

**Nat-c.**は太陽が耐えられません。

**Kali-c** はとても寒がりですぐに風邪を引きます。

ですが、ときどき例外がそのルールを証明します。

Will bring on the menses, when **Nat. m.**, though apparently indicated fails.  
**Hahnemann.** (アレン **Kali-c.**)

**Nat-m.**が示唆されているように見えるんだけど、おそらくこの場合は **Kali-c** になるだろう。

ケースでこれがレメディだと思ったとき、ときどきその反対のレメディが必要なことがあります。

Iさんの熱、チクチク、痛み、

最初に Kali-c を投与したんですが、その後、インドにこられて、雨期で寒さに震えていました。

そのあと Ran-b. (ラナンキュラスブルボサス) を処方しました。

Stitches in chest, between shoulder-blades; worse, inspiring, moving.

胸にチクチクする感覚。肩甲骨の下のあたりに。

WORSE, open air, motion, contact, atmospheric changes, wet, stormy weather, evening. Cold air brings on all sorts of ailments. (ベリケ)

天候の変化やしめった嵐の天気で悪化。

これが二つめの処方でした。

この後レメディを変えるべきか。

最初の処方以降、ここで変えるべきなのか、まったく治療プランを変えるのか、どのように進めていくのかを考えないといけません。

二つめ以降の症状で、重要な臓器からより重要でない臓器へ移ったり、上から下へいったとき、

それはレメディを変えるべきではないです。

良くなっていないです、と患者さんが言ったとき、

ではどのように良くないですか？と聞きます。

末梢が痛いんです。

胸は？

胸は良くなったんだけど、息も問題なくできます、よく寝れる。

ここでは絶対にレメディを変えません。

肺は四肢末端よりも重要です。レメディが合っている証拠です。中心から末梢へ、上から下へ、重要臓器からそうでないところへ。

また、レメディのあと少し緩和するけど、それが止まってしまう場合もありますね。

同じレメディをより高いポテンシーで投与した後でも、それなのに、なかなか進まない。もういちどケースと取り直して、恐らく新しいレメディが必要になるでしょう。家族歴や既往歴から、またもしかしたらノソードが必要になるかも。

この患者さんは両親に癌の家族歴がありました。

Carc.コンパウンド、肺、肝臓、18種類の癌のノソードがあります。コンパウン

ドとは合体という意味です。  
ヘリオス（英国の薬局）で手に入ります。

彼女はまたステロイドをたくさんとっていました。  
ステロイドが処方されてるのは脳圧を下げるためです。その副作用として骨粗鬆症がおきる危険性があるので、処方したのがポータンタイズされたステロイドです。

また放射線治療やステロイドなど毒性の既往歴があります。介入レメディとして、彼女の像がクリアになりました。  
その後彼女は、朝食後に排尿、排便しなくなった。  
発汗が局所的になった。

そこで私たちは Thuj. を処方しました。朝食後の便意ということで。  
**Rectum; DIARRHOEA; breakfast, after (24) : 3Nat-s., 3Thuj., 2arg-n., 2rhod., aeth., agar.**

私たちはこの癌を治癒したと主張していませんが、症状的に彼女は緩和しているのです。

このように癌患者の層毎に治していくのです。  
症状像・レメディ像がクリアになればなるほど、より長い期間そのレメディをとっていきようにしましょう。

最初は頻繁にレメディを変えました。特に化学療法や放射線のあと、クリアなレメディをみることは非常に困難になるんです。なんらかの神経障害を起こしてしまうこともあります。下痢が起こることも、皮膚病も、目眩やふらつき、これが化学療法の副作用として起こります。

それにどう対処するのか、それが患者さんにとって急性症状なんです。よりクリアになると、このレメディを新しい、レメディ像がでてくるまで続けていきます。

今は熱はないですね。

悪性腫瘍が脳に転移していて、彼女は頭痛があったけど、今は耐えられるということはおそらく脳圧が下がったのだらうと言えます。

痛みもより関節や臀部になっています。

ホメオパシーの観点からすると、彼女は良い方向へ進んでいるのです。

彼女に幸運を祈って続けてもらいたいと思います。

腫瘍マーカーの他に、4つ見るがあります。

- 1) 体重が減少しているかどうか、体重が変化していなければいいです。
- 2) そして睡眠と

- 3) 食欲です。この3つが全て良ければ、
- 4) そして日々の活動を一人で行えるか、介助が必要なのか、

この4つが非常に重要な項目として覚えておいてください。癌患者を診るときに。非常にシンプルなことです。

患者さんが新しいレメディを必要としているかどうかのガイドとなります。しばらく Thuja を取っていただいて、様子を見ていただきたいと思います。

ありがとうございました。

5分の休憩をとります。

では始めます。

ビデオ)

癌の治療学、どういうレメディが重要になってくるかという話の前に、先ほどのビデオで、どれだけホメオパシーのレメディの作用が素早いかです。

癌でも咳でも同じなんです。

救急車でしたね、3日後に死ぬだろうと。

レメディの後この様子です。これはマジックではありません。ホメオパシーです。

これは3日後です。

まずはムンバイから私のコルカタのクリニックに来ました。今はこんな様子。歩いてるし、寝ているし、60日間娘さんが毎晩寝られませんでしたと。看病していて。

では治療前と治療後を見ていきましょう。

私たちが「分かれば」、ホメオパスは癌にもこのようによい結果をもたらすことができます。

### Case1

これは胆管癌。48歳の男性。

胆管に閉塞がおきたら、アロパシーではホイップル手術をします。非常に複雑な手術です。

政府の病院の医師は、おそらく手術には6、7時間かかるだろう。

40%に合併症が起こるだろう。

3、4%は手術台で亡くなってしまうと。

そういう手術です。

この手術では、患者さんは通常 18 ヶ月生きれば良いという感じなんです。生きるかどうかです。

それは癌の外科医はあまり教えてくれません。

検査を見ていきましょう。

膨大部周囲の病変をはっきりさせないといけないと。

2012年6月18日となっています。

<総ビリルビン>

初診は 22.6 です。

基準値は 1 以下です。

ホメオパシーの治療の後、1 ヶ月後 4.6、

その 16 日後 1.9 に下がりました。

ホメオパシーにおいては、症例の進行をキチンと記録していなければ、だれも信じてもらえません。

悪性腫瘍にこんなに効果があると信じてもらえないでしょう。

ですが、患者さんが良くなったり治癒した場合、

批判する人は、それは自然治癒だろうといます。

それは自己治癒で、癌を治したのでしょうと。

私たちは批判する人たちにする最善の答え方は、私たちは癌を治癒するのではない。癌と診断したのはあなたです。私たちはがんといいません。

そして次の診断書では、癌ではないと書いてありますが、多分ホメオパシーのレメディは、自然の作用に刺激を与えたくらいでしょうということでしょう。

私もホメオパシーは癌の治療において、ホメオパシーがどうと言ってるわけではありません。

アロパシー医とあまり対立的な立場を取りたくありませんね。公にはアロパシー医は信じないでしょうけど、彼らは個人的に自分の患者を送ってくるでしょう。

なのでホメオパシーが正しいかどうかという口論をするのではなく、静かにだまっていて、その結果で見せるんです。OK?

検査結果はこのようになっています。ビリルビンが 21.8 でした。それが 4.6、1.9 に 1 ヶ月で下がっています。

では次に CT スキャンの結果をみます。これがまた美しいです。

始め腫瘍の大きさは 1.4 cm×1.2 cmでした。

5 ヶ月後には、1.1×0.9 まで縮小しています。

次に CT したとき、病変の後退を示唆すると書かれています。これは実際に起こることなんです。

CT スキャンはすべて同じ機械で行いました。

最後には病変が見られないと。

Aesc. というレメディですが、このようなことが言われています。

大概 Aesc. のあとに Sulph. が治癒を全うするでしょう。

今 3 年経ってます。18 ヶ月の生存よりもずいぶん経っています。みなさんは手術とレメディどちらをとりますか？

CT スキャンの詳細なレポートでは、病変のサイズが後退していることを示唆すると書いてあります。

次のケースです。

胆嚢の腫瘍と、肝臓の占拠性病変。

胆嚢から肝臓に転移したと。

それが 3 年後には単なる胆石だろうということになりました。

またその後何もなくなっているので、何もないという結果になりました。癌が胆石になって石が消えたということです。(笑)

最初の検査ではすでに胆嚢から肝臓に転移していました。

次の CT では、顕著なサイズの縮小が見られると。

その 1 年後は肝臓の関与はもうなく、肝臓は完全に大丈夫。胆石を伴う胆嚢炎と言われました。

その 9 ヶ月後 CT で、ちょっと胆嚢の壁が肥厚している。それ以外は何も悪いところが見つからないと。

その他の巣状病変はなくなった。

アロパシーの学会でも発表しました。

記録を見せていって、医者たちは、それを否定することができなかった。

そうですね、癌ですね、胆石ですね、消えました、

彼らは説明できなかった。

なぜ Ars. を処方したのでしょうか。

このレメディの症状は 3, 4 知っていれば良いのです。

それは湿疹かもしれないし、潰瘍、癌かもしれませんが、焼けるような感覚、

それが熱い物をあてがうことで好転する。

焼ける感覚がします。でも熱いものをあてると好転する。

それだけで分かるのです。

非常に特徴的ではないですか？熱いのに熱いもので好転する。

この特異的なところをそれぞれのレメディで見つけないといけない。

患部は冷たい、私は寒がり、だけど関節痛には氷をあてがうと良い。

これは **Led.** です。 **Ars.** の逆ですよ。

舌が渴いてパキパキになっています。なのに全然乾きがない。喉が渴かない。

渴いた舌、喉が渴かない、これは **Puls.** です。

この逆、しめった舌だけど、すごい唾が出ます。喋っていると唾液をすすする。

歯の跡が舌に残ってる。なのに大量の水を飲みます。

しめった舌なのに、大量の水を欲する。

これは **Merc.** を示唆します。

このように一つずつ特徴をとらえる必要があります。

この方は焼ける感覚が熱いもので好転。

非常に潔癖。癌患者なのに、とつてもきちんとした格好できました。

焼ける感覚は真夜中に悪化する、

綺麗な **Ars.** のレメディ像を見せていました。

**Aggravation.** After midnight (1 to two AM or PM); from cold; cold drinks or food; when lying on affected side or with the head low.

真夜中に悪化する。これは重要です。どんな症状であっても。

**Amelioration.** - From heat in general (reverse of **Sec.**) except headache, which is temporarily amel. by cold bathing (**Spig.**); burning pain amel. by heat.

熱さで焼けるような痛みが好転とも書いてあります。

次にいきます。

### Case3

これはクラツキン腫瘍という、非常に複雑な病気。

胆嚢頸部の進行性の癌腫です。

検査数値は高すぎます。

レメディは **Am-m.** で始めました。

クラツキン腫瘍の患者さんは、通常は9ヶ月以内の生存です。

私や患者さんにとって幸運にも、いまでも生きてますし、仕事に復帰したということです。

総ビリルビンが 0.6

もともと **GPT** が 569 でした。 **GOT** が 323 でした。

腫瘍マーカー **CA** が 106

致命的でした。

それが **CA** は 12 に下がっています。

**GOT** と **GPT** は 20 台です。正常値です。

**Am-m.** ですけれども、 **Kali-m.** **Nat-m.** **Mag-m.**

塩素系のレメディはみんな便秘なんです。

カーボン系のレメディ、

**Calc.** **Kali-c.** **Mag-c.** **Lith-c.**

みんな太っていることが多くて、

すぐに風邪を引く。

ミルク不耐症です。

こういう理解は役に立ちます。

**Mur** 系は便秘。

この患者さんも便秘でした。

そのほかに、奇妙な感覚が、冷たい感覚が肩甲骨の間がありました。

**Am-m.** は通常、奇妙な夢を見ます。

水の夢、溺れる夢、ケントを見ると、

溺れる夢で一番高い点数で上がっています。

**Sleep; DREAMS; water; falling into (10) : 2am-m., 2dig., 2ferr., eupi., ign., iod.**

水の夢や水に落ちる夢。

病的に診断しないといけません、処方するときはその診断名を忘れるように。知る必要はありますが、症状群とにかく注目すること。

<予後>

胆嚢内部に胆石が。

その後の CT では前の画像診断に比べて、胆嚢の腫瘍の縮小が見られたと。

このように胆嚢頸部の癌と最初書かれています。

その後のレポートには、癌が見つからない、代わりに胆石が見られると。

1年後には、胆嚢は頸部の壁が肥厚したため、一部収縮していると。

前の胆石の大きさは縮んでいますね。腫瘍マーカーが高かったので、癌があったことは確かでしょうが、

何がおきているかは分かりませんが、実際腫瘍が小さくなりましたし、胆石も小さくなっている。

とても良いケースですね。

#### Case4

ある女性が来ました。

卵巣癌、

腫瘍マーカーCA125の値が286（基準値は35以下）

これは高すぎますね。

この女性は何度か流産をしたことがあります。

その原因が癌だと分かったんです。

多嚢胞性卵巣がある、子宮内膜症もある。

子宮内膜症の場合、無月経になりますね。しばらく。

そしてこの方はその他ホルモン療法を受けましたが、なにも改善がありませんでした。

ですが腫瘍マーカーだけはどんどん上がっていきました。

子宮と卵巣を切除する必要があると。

母親になることはないだろう。でもあなたが選んでくださいと言われたそうです。

もし生きたいと思うのであれば、女性生殖器を全て切除しないといけませんと。

そして手術をしたとしても、どのくらい生きるかは保証できませんと。

放射線治療や化学療法を受けないといけませんと。

その時に私たちの所に来ました。

マーカーは286でしたが、

Apis.を投与しました。

たった3ヶ月で、54に下がりました。

1年後は19に下がりました。

その後2年間Apis.を続けましたが、突然彼女は生理が来ないんですと言いました。

そこですぐに腹部エコーしました。  
すると妊娠がわかったのです。癌から5年後。

子宮と卵巣は正常になっています。

初期妊娠の診断も出ています。  
これが出生の証明書です。  
男の子です。  
これこそホメオパシーです。  
これが4, 5年治療を続けた結果です。  
私たちは癌を患った患者さんを母親にまでさせることに成功しました。

私はとても期待しています。みなさんもこういう仕事をされることを。そう信じています。

### Case5

かなり重症な卵巣癌の症例になります。  
腫瘍マーカーが、さっきは286でしたが、  
この人は710です。  
レメディをとると、だんだん下がります。  
162、102、43、97、58、30、21、  
3年後に97に上がっています。  
レメディを変えて、また下がっています。  
基準値(35)以下になっています。

<情動の役割>

次。

<現在の状態>

最近来てくださったんですが、未だに腫瘍マーカーは低いままです。

診断書では、最初卵巣癌。マーカー710。

その後162、102、43、  
97に上がってレメディを変えました。

58、30。

簡単だと思いませんか？

最初のレメディはシスプラチンという薬剤(抗がん剤)のレメディです。

二番目がIgn.でした。

腫瘍マーカーがあがって、ケースを取り直して、続けて二人親戚が亡くなった

んです。

非常に精神的にショックを受けていました。

そして午後に話しますが、精神的トラウマが癌の進行にどのような関わりを持っているか、が非常に重要です。

### Case6

肺がんというのはだいたい生存期間が 18 ヶ月とされています。たった 5% から 10% の人が 18 ヶ月以上生存するだけです。

この方は 13 年間生存が確認された人です。

非常にシンプルなレメディです。

Dulc. です。

2004 年に Dulc. でした。

今も Dulc. のままです。ずっと良くなって来ています。

診断名は肺がんです。

国立のがん病院です。もっとも先進的な治療を行う機関です。

13 年、14 年も Dulc. だけで肺癌患者さんが生きています。

ビデオ)

これはアザーソングアカデミーで治療したケースです。

これは腹部の癌ですが、化膿が止められないケースでした。

ホメオパシーがどのようにできるか、**Just you see !**

見ててください。

腎臓癌で腎臓を片方切除したんですね。

出血と共に膿が出ていました。濃い黄色でした。

それを止めることができなかった。

次のビデオ)

これが最初の状態でした。

膿の性質ですね、これがレメディの選択を示唆する一つのポイントです。

(薄い黄緑色のミルキーな大量の膿)

アロパシーとか抗生剤がまったく効果が無いときは患者さんは私たちの所に来るわけです。

痛みは？ないんです。

最初に見たビデオがアフターです。  
何も出ていませんね。OK？

こういう外科的な後の状態。  
レメディは Calc-s. でした。

Suppurative processes come within the range of this remedy, after pus has found a vent. MUCOUS DISCHARGES ARE YELLOW, THICK AND LUMPY. Lupus vulgaris. (ペリケ)  
粘液性の分泌物が黄色く、濃くて、塊がある。

次は前立腺癌のケースです。  
PSA の 10 以上だと、前立腺の悪性腫瘍の確率が高いです。  
100 以上になっていました。

それが 3.7 まで下がっていました。  
100 から 3 に下がったのです。

大腸癌のケース  
レメディはシンプルに Ign. でした。  
悪性腫瘍だと診断されていました。  
内視鏡の画像もあります。  
たくさんの潰瘍が直腸にありますね。  
3 年後の画像では全て正常になっています。

これらのケースで十分な刺激になったと思いますが、  
本当に重篤な肝臓癌などでもホメオパシーが力を発揮します。

ビデオ)  
スカイプの画像です。マドラスから。  
女性の患者さんが寝ています。病院にいます。

絶えず痛みがあります。

どんな痛みですか？  
呼吸がしにくい。

OK

次はマドラスからムンバイまで来てくれました。

笑顔です。

40日間入院していて、車いすでした。

今は手もつながないで歩くことができます。

これが肝臓癌であってもこれだけのことがホメオパシーではできるということが分かります。

この女性は銀行で勤めていました。

銀行の専属医は、こんな肝臓癌の症例は見たことがないので、たくさんあなたに送りますねと言いました。

最初の検査結果です。

CT スキャンの結果、転移性の肝臓細胞癌の診断です。

#### 膵臓癌のケース

ほとんどの場合死に至る癌ですね。

癌の種類によってレメディの種類が変わってきます。

癌のレメディなどないんです。

癌の症状を伴う、他の症状にあうレメディを持っています。

膵臓癌でさえ、ホメオパシーでコントロールすることができます。

大きさは43ミリ×26ミリの腫瘍でした。

総胆管が腫瘍で閉塞されています。

膵頭部の癌です。

CTだけでなく、腫瘍マーカーの検査も受けていただく必要があります。

生検の結果、間違いなく悪性腫瘍と診断されました。

ビリルビンは18.9でした。

腫瘍マーカーは150でした。

ホメオパシーのあと、18から12に。次に6に下がっています。

その後1.98にまで下がりました。

その後の診断では、膵臓は正常だ。位置、大きさ、形、輪郭、密度は映像によって正常であると確認された。

腫瘍マーカーは150から46に下がったんです。

そのあと4まで下がりました。

次は不妊のケースです。

患者さんは医師でした。8年結婚していましたが、いろんな人工授精を試みしました。

たくさんの治療を試みたんですけど、3回体内（体外？）受精に失敗しています。非常に高価な治療です。

インドで最先端の不妊治療の病院に通っていました。

ここの医師は世界中で知られている不妊治療の第一人者です。体外受精、想像を絶するお金をかけて妊娠しようとしてました。

エリートであっても、インドで40万円くらいその都度かかるので、膨大な金額がかかります。

そのお医者さんはまいさんと同じ大学の元生徒でした。

たまたまコルカタに来ていて、先生を訪ねました。

普通にお元気ですか？何人子どもがいますか？と世間話をしたら、泣き始めてしまいました。

私は政府の仕事をしていて、医師ですが、8年しても子どもができないんです。彼女はほとんど泣いていました。

ホメオパシーの治療は受けてみましたか？

いいえ夫がアロパシー医なので。

彼は全然ホメオパシーを信じないんです。

ケーステキングではありません。生理について、夫婦関係についても聞いていません。

ですが彼女が、嫌な夢を見るんですといいます。

何ヶ月も奇妙な夢を見ます。

蛇に噛まれるんです。

これがヒントになりました。

二つだけ質問して、生理中下痢になりますか？なりませんか？

はい、軟便になります。

Rectum; DIARRHOEA; menses; during (41) : 3Bov., 3Verat., 2am-m., 2caust., 2kreos., 2nat-p.

	Bov.	Verat.	Uib.	Nat-p.	Tab.	Am-m.	Kreos.	Sars.	Caust.	Puls.	Phos.	Cinnb.
Total	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Rubrics	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kingdoms	Green	Green	Green	Blue	Green	Blue	Green	Blue	Green	Blue	Blue	Blue
Rajan's Miasms	Green	Purple	White	Yellow	Yellow	Cyan	Yellow	Cyan	Green	Green	Yellow	Green
DIARRHOEA; menses; during (41)	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
DREAMS; snakes; of being ...(1)	1											

寒がり？暑がり？

私は夏の間でも何か着ていないといけません。

この三つに基づいてなにを処方したかというと、

**Bov.**ボビスタ

蛇に噛まれたという夢。生理中に軟便、寒がり、

エコーで胎児が映っていますね。

赤ちゃんの写真)

OK？

こういう不妊の症例はたくさんあるんです。

もっともっとお見せできますが、

子どもがうまれたので、お昼休憩にしたいと思います。

(1時間30分) 2時に再開します。

そろそろ始めます。

午後は急性の日常的にみられる、咳や風邪にどういう風に対処していくかを少しやりたいと思います。

ホメオパスは信じています、ホメオパシーとは慢性病のためのものと思われがちです。

ですが、本当に本当に急性でも有効です。

慢性にホメオパシーが有効だと信じている人が多いですが、その逆がむしろ本当です。

急性の状態の時、ステロイドや抗生剤、鎮痛剤を使いますが、

歴史的に、フレミングがペニシリンを発見しました。1928年です。

最初に、第二次大戦で使われるようになりました。

ペニシリンの発見の後、ほとんどの急性状態はこの薬でコントロールされるようになりました。

その後は多くの抗生剤が開発されました。いろんな鎮痛剤やステロイドも市場に出るようになりました

その後現代医学は、何もかも治癒できると主張するようになりましたが、現代ではほとんどの細菌は抗生剤の耐性を持ちます。

全て殺すことはできません。細菌を殺してしまった後も、数日後、数ヶ月後にまた同じ症状を呈するようになります。

ここで身体の免疫の問題があがってきます。自己免疫に関する科学は発展しつつあります。

科学的に見て、だんだん現代医療がホメオパシーの向いてる方に向くようになりました。

免疫学では、みんな人は人それぞれ免疫力が異なる、なのでこのように個別化をサポートするようになってきました。

地球は人間だけのためのものではない。バクテリアやウィルスをやたら殺したら、エコロジーは破壊されてしまいます。なので彼らも生存する権利がある。

私たちの口の中には何千種類ものバクテリアがあります。ですが、何の徴候もなかったりします。

免疫力が低下したときにだけ、バクテリアや菌が増えるきっかけを見つけるわけです。

その時によりやく症状が出るのです。

それだけでなく、抗生剤で、私たちに良いとされるバクテリアとくに腸内のものが減って来ます。抗生剤で殺されてしまいます。

たとえば抗生剤を飲んだ後に下痢をしやすくなります。腸内細菌が減るからです。

それだけでなく、バクテリアは抗生剤に対する耐性を持ち始めます。それがもっと進むとバクテリアによる病気、ウィルス性、真菌類の病気が増えます。

こういう感染症だけでなく、ストレスとか不安、ライフスタイルによる代謝性の病気、糖尿病や高血圧、コレステロールの高い状態、こういう状態を治癒することができなくなります。抗生剤では治りませんね。

アロパシーでコントロールすることはできますが。

もしその病気になったら生涯飲み続けられないといけません。

なので個別化して個人を治療する方法をとります。

簡単に言うと、抗生剤、ステロイド、鎮痛剤、こういうものは患者を治癒するには限界がある。

一時的に緩和をもたらすことだけできます。

これが第一のテーマです。

その半面、ホメオパスはこのように信じています。実際に急性の状態をホメオパシーでコントロールすることができます。慢性病だけのためのものではない。歴史的にはまったく反対です。

ほとんどのホメオパスは第一次世界大戦の時に、戦地の第一線で活躍したのです。

H・A ロバート、*Sensation as if* などの本を書いたり、リウマチの治療についてとか、

彼は戦争の時に第一線で医師として活躍したのです。彼らは兵士を治療し、怪我をした、大砲の弾とか銃で怪我した人をどんどん治療していきました。

ホメオパシーサージェリー（外科治療）、ドクターカールトンはアロパシーの外科医でしたが、ホメオパシーに転換したんです。彼はその後の治療をホメオパシーでやったんです。

なのでホメオパシーには急性の状態を治療する範囲がものすごく広いのです。

今日ではこういう問題があります。

私たちは急性症状を治療するというように生徒たちに十分な刺激を与えていない。

またポリクレストにあまりにも重点を置いている。

スモールレメディというより知られていないレメディに十分な注目を与えていない。

こういう小さなレメディはときおりすばらしく働きます。巨匠たちは良い結果をととても出しています。

皆さんも実践をしなければ、症状の意味というものを本当に捉えることは難しいでしょう。

もう一つ、保険産業というか、医療産業、彼らは常にホメオパシーを攻撃していますね。お水だけだとか、プラシーボとか、効果が無いとか、科学的ではないとか、現代医療無しには何も治療することはできないといえます。

マスコミが非常に一般の考え方に影響を及ぼします。

なので私たちは知識が少ないので、どうしたらいいのだろう、と少し動揺しています。

では実際どのように私たちは急性の状況、出血、風邪、関節痛、腹痛などに対処できるのか。

カールトン医師は銃で撃たれた兵士もホメオパシーで治療していったんです。

こういう銃創をホメオパシーで治癒したといくつも発表しています。

でも我々は銃よりも日常的な咳や風邪を見ていきましょう。

ここで暗記しようというのではなく、理解しようとしてください。二つか三つの症状がなければレメディが使えないということを覚えておいてください。

アコナイトから始めましょう。

そろそろ冬になりますが、アコナイトを処方するとき、原因がとても重要です。

アコナイトは冬期の薬であると考えられます。

なので寒さに晒されることで悪化。

昨日お祭りがありましたね。

15日や30日後に、非常に寒くなったとしますね。お祭りに参加していて、あるいはパレードを見物しているとします。

パレードが過ぎ去って、部屋に戻ります。子どもが部屋にはいつてきます。  
その直後に急に高熱を出します。

非常にアコナイトは激しい発症をします。

患者さんの親から電話がかかってきて、元気だったのに、15分外に出ていて、  
震えています、今は落ち着きがない、寝返りを打っています。

落ち着きのなさ、急な発症、不安、

これはアコナイトで始めたらいいでしょう。マジックを見てください。

急な高熱、寒さに晒されたとき、それに不安や落ち着きのなさがあれば、アコ  
ナイトを始めましょう。

高熱をコントロール十分できるでしょう。

Acon.の患者は、発汗しているようなら Acon.ではない。Acon.の皮膚は渴いてい  
る。

下痢、歯の痛み、腹痛、急な高熱、落ち着きがない、精神的には苦痛、苦悶、  
落ち着いていればアコナイトは効かないでしょう。

アコナイトは突然であれば突然であるほど、示唆されます。

車に乗るとき、通常窓を閉めているとします。

あるとき間違えて窓をあけたまま運転して、冷たい空気が入ってきます。1時間  
後車を降りたら、顔のベル麻痺、歯が痛くなったり、これもアコナイトですぐ  
にはじめてください。

こういう原因があります。

次の原因は、突然の恐怖。

事故とか人が刺されたのをみて、ショックを受けます。

突然のショック。ものすごく恐ろしいものを見たことによって、全身が麻痺し  
た状態になります。

その後悪夢を見たり熱が出たり、気が狂ったように錯乱する、死んだ人とか事  
故とか出血したところを見た、

それもアコナイトから始めましょう。

アコナイトは私たちのペニシリンです。

しばしば私たちは、女性の恐怖の後に月経が止まることさえみることがありま  
す。

何かを見てしまい、血を見て以来、何ヶ月もつづく無月経です。アコナイトは  
規則正しく月経を戻してくれます。

次のレメディは Bell.です。

臨床において **Acon.** と **Bell.** を鑑別するのはとても難しいです。  
かなり高熱が出ます、目が充血して、顔も赤くなります。アコナイトもそうです。  
他を全て忘れても良いですけど、身体に触れてみてください。汗をかいていれば **Bell.** を投与してください。  
汗がなければ **Acon.** で始めてください。

この鑑別の美しさをぜひ理解してください。いろんな議論はできますが、ほとんどの場合、このレメディたちが役に立ちます。

**Acon.** の段階の後汗を書き始めたら、**Bell.** になっているかもしれません。  
**Acon.** は顔が赤くて、舌も赤いです。  
**Bell.** は頸動脈がはげしく打っています。ものすごい頭痛です。**Bell.** は頭痛の最中は横になることができません。座っていて、落ち着きがない。

そして **Bell.** はくの字をたおしたように V の字をしています。足を上げています。  
これで **Bell.** と分かります。  
触れられることも耐えられません。

おそらく **Acon.** か **Bell.** が急な発熱で使います。**Bell.** はわずかな振動を嫌います。  
**Bell.** はいつも笑顔で答えます。急性ならそれで十分だと思います。

そして熱が少し下がってきて、高熱ではない。微熱。  
落ち着きもなくはない。小さいくしゃみ（咳）をしていて、ここから炎症というところにいきます。  
舌をみせてもらおうと、赤くはないけど綺麗です。  
あまりはっきりとした心身の症状がない。なんとなくだるい、眠くもない、お母さんは学校に行った方がいいんじゃない？というくらい。  
微熱、はっきりした症状がないときは、**Ferr-p.** で始めましょう。  
一日か二日後なら、**Ferr-p.** でコントロールできます。

ですが、その翌日になって、子どもがすごく眠気があります。べろを見せてご覧？べろが震えています。  
それを観察してください。  
舌の震え。そして傾眠。

### 3 D. Dullness Dizziness Drowsiness

これらがなければ **Gels.** ではない。  
震えがあります。神経系がいうことを聞いていないのです。脳の信号に対して

筋肉がいうことを聞かない。

すごい眠い、喉が渇かない、授乳しない、何も飲んでいない、身体は麻痺している、動きたくない、喋りたくない、目を見せてご覧というと、目を開けておくことができない。

**3 D=Dullness Dizziness Drowsiness**

に緩い便が伴って、喉の渇きがない。こういう徐々に発症していく熱病。

Gels.が治癒するでしょう。OK？

3 D です。Dullness だるさ Dizziness めまい Drowsiness 眠さ

次は **Bry** です。

どのレメディにも何百ページも書いてありますが、エッセンスが何なのかを見なければいけません。

一筋の概念がそのレメディを貫いています。

そのようにレメディを見ていきます。

**Bry.**はほんのわずかな動きで悪化します。ホテルで「起こさないで」というのがありますよね。

邪魔しないで、っていうあれが **Bry.**の特徴です。

ここでは乾燥が重要なキーノートです。

舌は乾燥、便秘、2.3 日排便がありません。

ちょっと Gels.のようです。落ち着いていて静かで。

しかし **Bry** は一度にたくさんの水を飲みます。そしてのむ間隔があきます。

舌の震えはありません。

**Bry.**は静かに落ち着いて寝ています。

**Bry** の子どもはお母さんの膝の上では泣いていることが多いですが、寝かせて上げれば泣き止みます。動きたくないんです。

また **Bry** は圧迫で好転します。ほとんどのケースはゆっくりとした発症です。

一日目はちょっと気分が悪い、熱はない。二日目に熱があがってくる。

ゆっくりとした発症、**Slow onset.**

急な発症なら **Bry.**ではない。

咳の最中に痛みが胸にあります。手で胸を押さえています。これがホメオパシーなんです。

この **Bry.**の一般的な症状をさまざまな病態に適応するのです。

**Bry.**はチクチクする痛みで有名です。咳をすると胸にチクチク刺すような痛みがあるんだと言います。

圧迫することでその痛みが少し良くなる。**Bry** のとてもいいヒントです。

例えば 9 ヶ月くらいの子どもが、咳をするときに喉を押さえる。なぜかという  
と痛いから。

あるいは年配の人でも、若い人でも、どういうレメディがこの喉を押さえるか  
というと、All-c.です。

咳で患者は喉頭を押さえないといけない。

cough compels patient to grasp the larynx; seems as if cough would tear it.  
(アレン)

Bry.は胸を押さえます。痰が出ません。

こういう観察をしていきます。

Bry.ではない、次の段階なら、咳で痰がいっぱいです。緑がっています。

左の季肋部を押さえている。肺の下葉です。

これは Bry.ではないです。Bry.は痰が出ません。

痰が一杯出るんです、緑色です、これが Nat-s.です。

ベッドで起き上がって、両手で押さえないと行けない。左の下葉を両手で。

今度はお腹を押さえているなら、ドロセラです。

今度は足を押さえている。大腿部の前です。

これはニコラム、Nicc.ニッケルです。

咳をしている時に大腿部に手を置かなければいけない。

MUST PUT ARMS ON THIGHS, WHEN COUGHING. (ベリケ)

頭を押さえたり、喉、胸、もも、を押さえる。

脹ら脛のこともあります。

遠くにある部位に痛みを起こすこともあるんです。

これは Nux-v.です。

Acon. Bell. Bry. Gels.などのレメディを鑑別してみました。

けっこうこのあたりのレメディで使えます。

他のレメディを見ていきます。

Ip を見ていきます。アコナイトのように急な咳、喘息です。

そしてどんな病気でも常に絶え間ない持続する吐き気があります。舌がきれいで、喉が渇かない、軟便で緑がっています。  
咳と共に鼻血が少し出て、痰には血が少し混じります。

舌が綺麗、緑色の便、スィーという音が聴診器で聞こえる。

Ip.のライバルは Spong.スポンジアトスタ。  
渴いた冷たい風に晒されたことから。  
Ip と同じようなものですが、吐き気はみられません。

スー、スーと強い音がしています。  
咳がとまらなくて、こういう肺音がします。  
急性の咳の場合、Acon.につづいて、Spong.であることがほとんどです。  
Spong.は真夜中前に咳が悪化します。  
その後鼻水になったり、胸から強いスーという音が聞こえる。寒がりです。  
ちやすい。

今度は痰が出るようになってきました。  
これは Hep.に繋がっていきます。Spong.のあとに Hep が続く。  
とても寒がり、心身がとても敏感。ものすごいいらだちやすさがあります。  
なぜいらだつのか分かりません。でもこの咳で本当にイライラするんです。  
おびただしい発汗があります。  
それが Hep.のピクチャーです。

インドでは子どもに寄生虫がある子がいます。そういう子どもには冬の間、アコナイトを処方したとします。  
Spong.や Hep.も処方したけど作用しません。

寄生虫があつて、イライラしすぎていて、機嫌が悪い、お母さんの紙を引っ張る、ひっかいたり、すごい嫌な奴。唾を吐いてくる。  
Cina サイナを考えてください。

声がでないときに、Acon.や Phos.や Spong.が作用しないときに治癒する。  
Has cured aphonia from exposure when Acon., Phos. and Spong. had failed.  
(アレン)

大人にはいらなくても、流行病において子どもにおいて Cin.を必要になることも。

予防接種について。

接種の後、咳やコリーザになったとします。そして熱が出て、呼吸困難が起きて、喘息性の呼吸になって、咳と共に嘔吐しています。そして青白くなっています。

見た目は Gels. のようです。とても眠たそう。

子どもがどんどん吐いていて、ずっとはき続けていて、右側を下にして横になったときだけ好転します。子どもが死に瀕している。右下で寝ると少しいい。

これは Ant-t. から始められます。

眠気と共に、アンチモンのレメディを示唆するのは触れようとするのをはねのける。

子どもを見ても嫌がる。この精神症状はアンチモングループに非常に顕著です。見られたくない。

Cin. Ant-c. Ant-t. Tub. 彼らは診察されることを嫌がります。なので患者に近寄って、ちょっと触ろうとしたり、聴診器を当てようとしただけで、どのレメディか分かったりします。

Ant-c. と Ant-t. は特に、No! と診察を拒絶します。

Tub. は看られることを怖がります。

Tub. は歯医者さんの友達といいます。親がひっぱって子どもを歯医者に連れて行かないと行けない。でも子どもが機嫌が悪くて歯医者さんと喧嘩する。

Tub. を投与してすぐむしろ歯医者さんと遊ぶようになるのです。

必要以上に診察されることを恐れるのが Tub. です。

日本では結核はそんなに多くはないかもしれませんが、他の理由で Tub. を処方することは多いです。

スイスでも結核が少ない国ですけど、ピエールシュミットは Tub. は3つの・・・

子どもでしたら乳幼児でも、風邪、咳がある。

指を一本立ててみせるだけで、子どもは2本指をみせるだろう。Tub. はすごく対立を好むんです。とにかく攻撃性が強い。

二つめのポイントは、乳糖ですが、乳糖を子どもの口に少し入れます。口にあげようすると、恐らく吐き出されるだろう。

甘いものを嫌う。子どもが甘いものを拒絶する。

そして、もう一つのポイントは、その子どもは珍しい部位に、しばしばそれは腰部ですが、そこに毛が生えている。

また Tub.は犬を怖がります。結核の家族歴がなくても、Tub.は十分に処方することができるでしょう。

こういうようにノソードを急性でもつかえます。

この4, 5個のレメディを使えるなら、日常的に色んな問題に家庭で利用できるでしょう。

Q) Tub.と Bac.との違いは？

A) 実はいま Tub.だけでも 36 種類あるんです。

ケントの Tub ボビナムケント

Tub.は非常に暑がりです。Bac.は寒がり。

Tub.はマイコバクテリウム・・・から作られました。

Bac.は結核患者の喀痰で作られています。

Bac.は多くの物質がはいっています。膿や二次的なバクテリアも。連鎖球菌とか、ぶどう球菌とかも。

なので Tub.よりも Bac.の方が、よりパワフルと言えます。

そして皮膚症状、特に白癬があるときに、Bac.を介入レメディとして処方します。バーネットの「リングワーム」を読みますと、白癬に対して、Bac.をしばしば投与しています。

Q) Tub.は猫に使えますか？

A) ケントのボビナムというのは牛という意味です。

鳥からの Tub.もあります。もちろん動物に投与できます。

Tub.の患者さんは飛ぶ夢をみます。

Tub.の鳥からできてるものを使えます。

肺炎の後により重要になるのが、鳥の Tub.なんです。

何か変わった咳の状態

咳してる子ども、吐いたあとに静かに寝る子ども、

Acon. Spong. . . .

咳のコンビネーションレメディを処方したとします。

まずは咳の後に嘔吐が続くというところに注目しないといけません。吐くことで好転する唯一のレメディは、Mez.メゼリウムです。

Cough; EATING, from; until he vomits (1) : 2mez.

咳が吐くまで続く。

子どもが、暖かい水、お湯を飲むようにとアドバイスします。しかしどうしても冷たい水を飲まないといけないという人もいます。

咳の最中、喉が渴いて、乾燥して、ひりひりする、焼ける感覚があつて、それが冷水で好転する。

いくつかのレメディがありえます。

**Cupr.** クプラム

**Caust.** コースティカム

この二つのレメディは非常に重要です。

**Cupr** は痙攣で非常に有名ですね。非常に痙攣的な発作的な咳があります。ものすごい痙攣的な発作的な咳です。顔が青くなる。咳が止まらない。痙攣です。

ゴホホホホホホホホホホという。

真っ青になってしまう。

こういう咳でなければ **Cupr.** ではない。

こういう風にマテリアメディカを覚えます。

そして冷水を欲しがる。

**Caust.** も咳をしますが、痙攣的ではない。こほこほど。

**Caust.** は咳と共に尿漏れが起きてしまう。

冷水を飲むと好転します。

昨日 **Phos.** の話をしました。

マテリアメディカを知っていなければレパートリーを使っても意味がありません。

特に咳という症状においては、臨床において現実的にとっても難しいんです。

**Phos.** と **Caust.** を鑑別するのは非常に困難です。

どちらの患者も、焼けるような灼熱感を持っています。

咳の最中喉が焼ける感覚がある。

すりむいたような生肌のような感覚があります。

そして乾燥した感覚。とても喉が乾燥しているようです。

どちらも過剰に塩を欲するという特徴があります。

どちらも冷水が好きですが、**Phos.** は氷水を欲します。冷たいもの全般が好きです。

精神的な側面をみても、両方非常に同情的です。

両方とも結核の傾向があります。咳が出たり呼吸器系が傷害される。

声がかれたり、喉の痛みとか、

けっこうレパートライズをしても同じグレードで上がって来たりします。

ではそこで、これらの症状を訴えていて、鑑別するには、ひとつだけ質問します。

どこに焼けるようなヒリヒリ、渴いた、感覚は起こりますか？と聞きます。

みてください、縦に1本の指で示す患者さん。喉の痛みの最中。  
他の人はより広範囲に手を使います。

マテリアメディカを見ましょう。

指が一本であれば *Caust.* です。

*Phos.* は5本指でやります。

Frequently with the laryngitis or cough calling for *Causticum*, we have a sore or raw streak extending down the trachea, which is irritated by every cough, and the patient will show the extent of the rawness by means of one finger passing over the line of the trachea; with the rawness on coughing requiring *Phos.*, all the fingers of one hand are used to illustrate the extent, as a broader surface is to be covered. This differentiation, as first given by Dr. Shelton, should be kept in mind, as it is frequently demonstrated to us by our patient. (Pierce)

*Causticum* は9文字。*Phosphorus* は10文字です。

*Phos.*の方が広いんです。(笑)

レパトリソフトを使うにしても、まずマテリアメディカを熟知していないと、そこで見出さないと正当なレメディを選ぶことは難しいでしょう。

症状をしゃべっている最中に咳をする患者さんもいます。

話すことで悪化する咳。

冷たい空気を吸うことで悪化する咳。

そういう患者さんはエアコンを消してくださいと言うでしょう。ハンカチで口を覆っている。

二つ質問してください。

排便するとき、朝起きてすぐ排便しますか？

あと喉をそっと首を触るだけで咳き込む。

その二つがあれば *Rumx.* ルメックスです。

Touching the throat-pit brings on the cough. (ベリケ)

喉のくぼみに触れれば咳が出る。

暖かいお湯で咳が好転する。これは **Spong.** です。

**Caust. Cupr. Phos.** は冷たい水です。

ベロをつきだして犬のように息をしているなら **Med.** です。膝胸位、うつぶせにお尻を突き出したような姿勢をする。

その姿勢をすることで咳が好転するのは別のレメディで、**Eup-per.** ユーパトリウムです。

**Cough relieved by getting on hands and knees.** (ベリケ)

咳が手と膝をつくことで緩和する。

少し休憩します。10 分間。

それでは再開します。

腹痛ですね。差し込みとかコリックといますが、

**Colic.** 疝痛、差し込み痛です。

原因は様々あります。

胃や肝臓、膵臓から、腸から痛むことがあります。

女性なら月経痛。

これら全ての症状を話すことはできませんが、

いくつかのレメディのグループに焦点を当てたいと思います。

急性の原因を探ること。

なぜ、そして、どのようにそれが起こるのか？です。

ほとんどの場合、胃の痛みの原因は、食事の問題です。

スパイスが多すぎたり、アルコールが多すぎたり、冷たいものを取りすぎたり。

または精神的な屈辱や侮辱。こういうのが腹部に起こる痛みの主なものになります。

何か不規則な食事、スパイス、夜更かし、タバコやアルコールが原因なら最初に思い浮かぶレメディは **Nux-v.** です。

私が若い世代に伝えたいことは、メンタルとフィジカルの両方を取ろうとしてください。

マイルドで穏和な人には **Nux-v.** は忌避されます。

だいたい **Nux-v.** の患者さんはいらだちやすい。

そして寒がりです。覆われたがります。

そして胃腸の問題の場合、**Ineffectual urging**

排便に繋がらない便意。便意は何度もあるけど、

排便があつた後もすっきりしない。  
もっと便が出たらスッキリするのに。  
直腸に便が残っている感覚。排便した後にもっと出るべきという不満が残る。  
これはほとんど **Nux-v.** です。

ほとんどの **Nux-v.** は胃の痛みが嘔吐によって好転します。普通の嘔吐ではない。  
指を喉に突っ込んで強制的に嘔吐をします。  
寒がりで実らない便意、吐き気が強制的な嘔吐で好転する。  
不規則な生活、スパイス、夜更かし、夜遅くまで寝ない、こういうのが多ければ多いほど **Nux** が適応になるのです。  
どんな病名であっても、**Nux-v.** を処方するときは、この不満な排便、その排尿・排便したさは重要なコンコミットメントになります。

他には、腰痛があります。  
お祭りが昨日ありましたが、しばらく長時間待つて座っているとします。冷たい地面から冷えてしまった。お尻が冷えてきました。  
横になっていて、ベッドで寝返りが打てないことに気がつきます。左から右とか姿勢を変えようと思つてもできない。まず身体を起こしてからでないと回転できない。

**agg. in warm room, amel. in cold air; from sitting in cold place, on stone steps.**

冬によく使えるレメディです。  
もし吐き気があるけど吐いてさえしまえば楽になるのにと吐いてしまいます。  
同じ **Nux-v.** ですが、咳にも非常に有効です。  
風邪を引いたあと、発作的な咳を発症します。特徴的なところは真夜中から始まります。 **Ars.** と似ています。  
真夜中から朝まで続く咳です。そして起きた後は咳はない。  
真夜中から朝起きるまでずっと咳が続きます。仰向けで。  
もしどちらかを下にして寝ると、咳が良くなります。  
マテリアメディカではこのレメディだけがもっているのが、仰向けで寝られない、咳が出て、真夜中から朝まで。  
左か右を下にして寝ないといけない。

渴いた咳、横になっている最中、どちらかを下にすると好転する。  
**Cough; DRY; lying, while; side, on; amel. (1) : 2nux-v.**

次は **Puls.** ですが、**Nux-v.** の反対のようです。  
基本的に女の子や女性のレメディです。  
非常に穏和で優しい。開けたところを欲する、人と一緒にいることを欲する。

顕著なのが、舌が渴いているのに喉の渴きがないということです。  
脂肪を取ることで悪化、バター、チーズ、肉の脂肪分など。これでお腹に痛みが起きます。

この腹痛とともに、非常に特徴的なのが、押さえることで好転する。  
外気を好みますが、様々な痛みがありますが、  
痛めば痛むほど寒気が強くなってくる。  
痛みがドンドンひどくなっていく。

Bell.や Acon.はいきなり痛みがやってきます。  
Puls.は徐々に痛みが増していくんですが、いきなり痛みがなくなるんです。  
Bell.は痛みがあって消えて、あって、消えて、嵐のようです。  
Puls.はとてもマイルドで優しくて穏和で、痛みがあるときに涙を流します。  
そして覚えておいてください、舌が渴いていて喉が渴いていない。  
そして、脂肪分を欲しがりますが、食べると悪化します。  
非常に寒がり、痛みの時にとくに。ですが普段は窓を開けっ放しにして外気を欲しがります。

これが Puls.なんです。

Nux-v.と Puls.はほとんどの急性の腹痛に対応すると考えて良いでしょう。

Coloc.コロシンシスです。  
これは抗けいれん薬。腸への親和性があります。  
とても痙攣的な発作的な腹痛があります。  
Bending double 身体を二つ折りにする。この角度が急であればあるほど、Coloc.が示唆されます。  
怒りとか、立腹、夫婦の不和、口論、友達同士でも熱く議論した後、その後に腹部に痛みが起きる。  
Puls.も押すことで好転します。Chin.も二つ折りで好転しますが、Chin.ならほとんどが胆嚢の痛みに対応します。  
Colic: at a certain hour each day; periodical, from gall - stones (Card. m.); worse at night and after eating; better bending double (Coloc.). (アレン)

Chin.は特定の時間モダリティーがあります。  
非常に周期的な時間通りに患者さんが同じ時間にくる。  
一日目はすごい痛みがあって、レメディを処方したら、二日目は痛みがなくなつて、機嫌が良い。  
三日目にまた痛くなる。  
一日おきに痛みが起きる。これが Chin.の痛みの特徴です。  
一日おきの痛みです。

**Aggravation. From slightest touch; draft of air; every other day; mental emotions; loss of vital fluids.**

わずかなタッチで触らないで！強く圧迫すると好転するのも忘れてはいけません。

そして果物を食べるできません。

野菜ばかりをレストランで食べる、フルーツと野菜で下痢になって、腹痛が起こり、吐き気と嘔吐、  
二つのレメディです。Ars.とChin.です。

Chin.はこの二つ折りにするという特徴、わずかなタッチで悪化、強い圧迫で好転です。

Coloc.の第一のライバルは、Mag-p.です。

マグフォスも圧迫で好転します。

圧迫するとともに暖かいものを適用すると好転します。

Coloc.からいらだちを引き算して、暖かきで好転をいれると Mag-p.になるのです。

これが二つの鑑別法です。

Coloc.も Mag-p.も圧迫で好転しますが、

Coloc.は非常にいらだちやすい。質問をし過ぎるとイライラして怒る。Nux-v.のように。

Coloc.はウリ科です。キュウリも。

怒りから発症します。それが嘔吐に繋がったり、下痢や月経の抑圧に繋がります。

Coloc.のコンプリメンタリーは Staph.です。

Compare with Staph. in ovarian or other diseases from bad effects of anger, reserved indignation or silent grief.

Coloc.は座骨神経痛に使うことがあります。

どのようにして決めるかというと、腹痛は二つ折りや圧迫で好転しますよね。

座骨神経痛になったことがある人？おー！

実際になったことのないひとには分からない痛みです。急な痛みの時、どういう風に強い圧迫するのでしょうか？

前腕を膝に挟んで膝を曲げます。

そういう動作を患者さんがしたら、Coloc.を処方します。強い圧迫です。

どちらかというと左側です。

Mag-p.は右側になります。

Coloc.の痛みは、痺れた感覚を伴っています。痛みと共に痺れ感が伴っています。  
Acon. Coloc. Plat. Gnaph. カルミナなどを考えてみます。  
コーゼイション（原因）は怒り。  
どちらかというと秋に使われるレメディです。

強い圧迫で好転することが多く、  
他に圧迫で好転するレメディは、ゆっくりと痛みが増していく、徐々に痛みが強くなっていく、ゆっくりと現れてゆっくりと消えていく。

Bell.は急な角度です。

ゆっくり増えていって、痛みの最中患者さんは、テーブルの角とか、子どもはお母さんの肩にお腹を当てるとか、単なる二つ折りではなく、非常に局所に集中させます。

これは Stann.スタンナムです。

Colic: amel. by hard pressure, or by laying abdomen across knee or on shoulder. (アレン)

Stann.は非常に局所的な圧迫をほしがります。

もし痛みが起きてる最中、お腹にタオルを巻いて、ぎゅーって締めている。腹部全体を巻いて、圧迫することで好転するのが、Fl-ac.です。

しゃべっていくうちに、痛みがなくなっていく。気を紛らわせることで痛みが好転する。

リッペが言っていますが、ある人がいて、たくさんの医師にかかったけど、お手上げになった。リッペが観察すると話せば話すほど痛みが楽になっていることに気がつきました。

Pip-m.です。

AMELIORATION OF PAINS FOR A TIME BY DIVERTING ATTENTION.  
(ベリケ Mind)

Chin.とLyc.とCarb-v.を鑑別するときには、それぞれ膨張をともなった腹痛があります。

Chin.はオナラをしてもまったく好転しません。

Lyc.はガスを出すことで好転します。

Carb-v.もガスを出すことで好転します。

Lyc.は夕方悪化します。4時から8時です。甘いものを欲する。  
暖かい食べ物を欲する。  
Lyc.は基本的に寒がりです。

Carb-v.は痛みと共におびただしい発汗。空気を扇いでもらうことを欲する。ガスを出せば出すほど良くなる。ゲップや放屁で。

Asaf.は連続した、精神的なトラウマから来るゲップが見られます。ゲプゲプゲプゲプと。

ヒステリー性のゲップ、足や腕やどこを押してもゲップが出る。このレメディは？**Borx.**です。

ヒステリーによるガスのたまり方をするのが **Borx.**です。

**Stomach; ERUCTATIONS; General; pressing on; painful parts, when (1) : 2bor.**

痛いところを押すとゲップが出る。

ヒステリー性、不規則な生活、  
**Nux** や **Puls.** **Carb-v.** **Lyc** などで対応できます。

肝臓のレメディというと、

ほとんどの急性の症状として、肝臓から痛みが肩甲骨の方に放散します。

熱い食べ物を欲する。

これは **Chel** チェリドニウムを思い浮かべるように。

特に右側の肩甲骨に広がる痛み。

肝臓の痛みが出てきていて、あるいは胆嚢の痛みがあって、ケントもリウマチ性の痛みでこのレメディを使っています。皆さん自転車を使いますね。

痛みはどこですか？と聞くと、

自転車の車輪（スポーク）のように、痛みがあらゆる方向に放散します。上も下も右にも左も。

これは **Berb.**バーバリスです。

ケントは膝の痛みでそれが放射状に放散するということで処方しています。こういう放散痛には **Berb.**を思い浮かべるように。

腎臓の痛みでは、腎臓に泡がたつような感覚がします。

**Bubbling sensation in kidneys (Med.).**

腎臓に焼けるような痛みがあるとき、もっとも有名なのは、**Leptandra.**

その痛みが脊椎の方に放散していきます。

Chel.は肩甲骨で、Lep.は脊椎です。

**Aching in region of liver extending to spine, which feels chilly.** (ベリケ)

肝臓のあたりのうずきがあつて、脊椎に放散する、寒い感じもある。

たくさんのレメディがありますね。

ではより難しいケースを見ていきます。

でもすごく簡単です。

腹痛があるけれど、冷たいミルクを飲むと胃腸の症状が好転する。

これは **Rhus-t.**です。

リウマチのレメディですが、非常に多くの胃腸の症状をもっています。

フィステルの患者さんはあまりみないと思います。

ですね。

胃がんの痛み。あるいは胃潰瘍。

非常に深い病理を治療しているとき、精神症状もとり、ジェネラルなモダリティーもとり、

体質的なアプローチをします。

特に胃がんや胃潰瘍においては、**Graph.**が非常に有効なんです。

**Stomach pain is temporarily relieved by eating, hot drinks especially milk and lying down.** (ベリケ)

胃潰瘍や胃がんを食べることで好転する。特徴的です。普通は食べにくいですよね。

でも **Graph** の人は食べたがるのです。

特に暖かい牛乳で好転します。

そして非常に不健康な皮膚をしています。どんな怪我でも化膿してしまう。化膿する傾向。

そして甘いもので吐き気をもよおす。

このピクチャーを見たならば、自信を持って **Graph** を処方できます。胃潰瘍の場合や胃がんでも。

私たちは一つの症状ではなくて、症状群にガイドされます。

同じ **Graph.**ですが、こういう時に処方できます。咳でも。症状が分かっている

ば。

Four weeks later I heard the same cough as the patient came down the hall. After a good deal of hesitation on the part of the patient I got my case, viz., a menstrual cough. It began the hour the flow began and ceased the day the period ended. She had had it for three years. The menses were pale and scanty but regular in time. I could not recall the remedy but looked it up and found it and gave Graphites in the 30th three times daily for one week. The cough never returned but the patient and her children have many times.

I call Graphites one of our lesser antipsorics, a great constitutional remedy and use it high and low. (ロイヤル Respiration)

咳の患者さんが来ました。4週間後にまた来ました。それはいつも生理と共に始まりますか？とロイヤルは聞きました。すこし控えめでしたから最初は話さなかった。

そうです、私の咳は生理と共に始まり、生理と共に終わります。

それを3年間患っていましたが、Graph.を処方しました。特徴的です。生理と共に咳が始まって、生理とともに終わる。

このようにレメディをしないといけません。

ベリケはユーカリ (?) についてこうしています。

生理に関連する咳という症状があります。

**RELATIONS - Compare: (1) Eucalyptus tereticoris - menstrual cough and prostration. (マーフィー)**

アルコール依存症の人がいて、蕁麻疹と痛風があります。そして絶え間ない嘔吐があります。

吐いて吐いて吐いて、いくつもレメディを投与しても効かない。Nux-v.も Sul-ac.も Ran-b.も効かない。

このアルコール性の嘔吐でどのレメディも効かないときは、Ichthyo.イクタイオラム

**Disagreeable taste, burning sensation, very thirsty. NAUSEA. INCREASED APPETITE. (ベリケ)**

食べてる最中にお腹が痛い。家に帰るとお腹がすいているんです。午後4時くらいにお腹をすかして帰ります。お母さんに聞きました。すごく汗をかいてるんですが、頭皮に。

きのうの Phos.のように、医者の方にいって、同情的なロマンティックな、ソフトな感じで、お腹が痛いので、と。

何を書いているの？って聞いてきたりする。先生その眼鏡見ても良い？ソフトで従順でアフエクシオネイト (愛情表現をする)、頭に汗をかく、腹部に食事の中

痛みがある。

これは **Calc-p.** です。

食べている最中の痛み、

**AT EVERY ATTEMPT to eat, colicky pain in abdomen.** (ベリケ)

食べていると痛みが起こる。

食べる最中の痛みが **Calc-p.** ですが。

食べた後に痛くなるのは **Abies-nigra** アビエスニグラです。

非常に勉強させられて、圧倒されている子どもがいますね、学業で。心理的なトラウマが子どもにある場合、そして学校を嫌うようになって、嘔吐とか下痢とかをする。何か学校で先生に虐待されて、胃の不調が出てきた場合、学校の負担が重すぎるときは、**Calc-f.** です。

**Weakness and daintiness of appetite, nausea and distress after eating in young children who are overtaxed by studies.** (ベリケ)

虚弱、デリケートになった食欲、吐き気と食べた後の苦痛が小さい子ども、特に勉強で負担が多すぎる子どもにおいて。

新生児の嘔吐。乳幼児の嘔吐も。吐くのが不消化なもの。それが疲れと脳の疲労、鼓腸が非常に多い。

**Vomiting of infants. Vomiting of undigested food. Hiccough (Cajaput.; Sulph-ac.) Flatulency.** (ベリケ)

このように色んなたくさん例を紹介で来ますが、

10種類、15種類くらいのレメディをよく知ること、ほとんどの家でおこるような問題に対処できるのです。

**Acon. Bell. Rhus-t .Bry. Ip. Spong. Cham.**

とくにカモミラは乳歯が生えるときに下痢になったりイライラします。

そういうとき非常に有効です。

また **Cina** もカモミラも非常にイライラしています。

どちらも短気、非常に悪い子です。みにくい泣き方をします。こっちが耐えられなくなる。

**Puls.**は同情してしまいます。**Cham.**と **Cina** はこちらに怒りがこみ上げます。

なんて醜い子どもだろう！

醜いこどもはお母さんが慰めようとするともっと泣きます。どのレメディにしよう。**Cina. ? Cham. ?**

二つを混ぜたり？どっちが作用するか分かりません。いらぬ分はおしっこで

出るしーとか。とにかく必要な方が働きますし。(笑)

こういう時は子どもの頭をシンプルに触ってみるんです。

**Cham.**の場合は、熱い汗をかいています。

**Cina.**は冷たい発汗です。

これがホメオパシーです。

必ず鑑別して選ぶ。今の症状像をカバーするものなのか、判断しなければいけません。

あとは急性に関係する質問とかありますか？

Q) 急性ではないですが、不妊症のケースで、夢で蛇に噛まれるレメディは 14 個くらいありますが、なぜすぐに **Bov.**の鑑別に入ったのですか？

A) それは新しいレパートリーですね。

**Sleep; DREAMS; snakes; of being bitten by (1) : bov.** (ケント)

ほかには **Cench.**があると思います。

ケントレパートリーには **Bov.**が一個だけです。

そこには **Bov.**しかありませんが、現代の総合レパートリー (コンプリートやシンセシスなど) には 14 個上がっているんです。

これらの現代のレパートリーはたくさんのレメディがとにかく入っていて、多くが臨床で証明されていないんです。ケントのレパートリーは臨床で確実に証明されたレメディが入っているんです。

現代のレパートリーは現代のプルービング、夢のプルービングなど、さまざま臨床で確認されていないレメディが多々含まれているので、ケントのように確認されているレパートリーをまず 20 年間使って熟知してください。そのあと 20 年たってからよりモダンなレパートリーをつかってください。

現代のホメオパスをリスペクトしていますが、臨床で証明されているものを使って欲しいのです。ベーシックなホメオパスはベーシックな基本の本が必要なんです。基礎となるものが。

Q) 先生はずっとベーシックなものだけで今日のような症例で結果を出しているのですか？

A) 私はベーシックなホメオパシーを行っています。アドバンスドな医師ではあ

りません。咳とかコリーザを治療してきました。

小さい、細かいことをよく分かっていたら大きいことにも対処することができます。

様々なブルーピング、テーマのブルーピングや夢のブルーピングなど、より現代的なレメディですが、どういう手法であっても臨床で確認されていない限り、まだ価値はないのです。

ブルーピングの最中夢を見て、蛇に噛まれたとします。

寝る前に夫と口論していて、そのあとそういう蛇に噛まれる夢を見たとします。夢で潜在意識の問題を解決しようとしていますよね。

私たちは教育を受けている者として、発達した生き物として、夢の中で寝る前に起きたことをそのまま見るのではなく、象徴的に現れてくるもので問題を解決します。

ですので、夢の中に出てくる蛇が、母や義母、父のシンボルかもしれない。新しいブルーピングによって含まれたレメディを使うのは必ず注意が必要です。臨床で確立されないとまだ価値がなく、使用には注意が必要です。

**Kali-c.**の場合、たくさんの人になんどもブルーピングされています。最初はハーネマンがしました。多くのブルーバーのなかで一人だけ、午前 2 時に悪化しました。他のブルーバーは経験しませんでした。

ですが、臨床の場でいろんな症状を治療していて、巨匠たちが行ったことですが、午前 2 時のアグラベーションは **Kali-c.**のキーノートにまで発展したのです。これがブルーピングと臨床における確立との違いなんです。

こういうこともあって、皆さんにお願いしたいのはより古い文献であるケントから始めることをおすすめします。いかがですか？

ではですね、昨日の続きなんですけども、3 日でたくさん話合ってきましたが、荻野先生に感謝しています。呼んでくださってありがとうございました。

知ってることをお伝えしてきましたが、お願いしたいのは皆さんに私の訪問が成功といえるのは、みなさんがホメオパシーを心から実践し、みなさんも成功を収めて、私以上になってくれると嬉しいです。

本当にありがとうございました。(拍手)

おー、終わってませんでした。(笑)

昨日のライブケースの女性ですが、深いマヤズムの階層で言うと、**Carc.**では

ないかと思えます。

そして個人的にお話ししましたが、汗とか月経とかなんらか分泌があると好転しますといいました。たとえば **Zinc.** と **Lach.** は月経で好転します。

そして冬の間薄着だと言われると言っていました。

寝た後すっきりしないとも。

ゆるい服を欲する。

そしてしゃべっていることが多い。

これで **Lach.**。

右側に問題があるんですけども、**Lach** は左、左から右です。

では **Lach.** の右側のレメディは、**Crot-c.** クロタルスカスカベラ。

そしてそのあとに **Carc.** にいきたいと思えます。

いかがでしょうか？

予防接種とかワクチンだけでセミナーができますが、ひとつ。

今日では小さい子どもがたくさん予防接種をうけますね。30、40種類とか。いろんなタンパク質をワクチンの注射に入れて、投与しています。これらが身体の中を巡っていると、なんらか抗原抗体の反応があれば特に害は起こさない。しかし三種混合 **DPT**、**MMR**、5つのワクチンなどを同時に注射して、身体の中に異質な分子量のタンパク質を入れます。

私たちの免疫系は、こういう様々なタンパク質に対処することが非常に困難なんです。そしてその結果風邪やアレルギーとか自己免疫疾患にかかってしまいます。なのでこのようなアレルギー反応は身体を循環している酵素の反応だといえます。そして子どもは便秘したり咳をしたり、コリーザになる。

まず全てのアレルギー的な発症をしている子どもに使えるレメディが、**Torula.** です。レーマンとインディングというホメオパスが。

サイコシスのレメディで、アナフィラキシー状態が様々なタンパク質と酵素から起きる。臨床で証明されています。

これはイーストのレメディです。

トルーラ。 **Torula**

これを使えば非常に多くのお子さんがアレルギー性鼻炎を発症せずすむと思えます。

予防摂取後に投与するといいいでしょう。

すでに発症しているお子さんに投与することも有効でしょう。

まずはこれから始めて、アレルギー性鼻炎だけでなく、アトピーとか発症している子どもに投与する。

すると新しいピクチャーが現れるかも知れませんがそのまま治癒することもあります。

ポーションは 30 や 200 です。大人でもいいでしょう。

Q) もっと深い神経症状などが出るときは？

A) また一日かかります。たくさんあります。

アレンのキーノートをみてください。

Ant-t.です。

**For bad effects of vaccination when Thuja fails and Silicea is not indicated.**

ワクチンの悪影響が起きた時、Thuja.が作用せず、Sil.が示唆されていないときに Ant-t.を使うといいでしょう。

ちゃんと話すならもっと時間がかかります。Thuja.が有名ですが、Sil.もそうだと分かりますね。

私たちはかならず徴候と症状に導かれなければなりません。

ワクチンやドラッグ、薬剤、環境のマヤズムが治癒を妨げるでしょう。上手に知識と共に対処していかないとはいけません。

ありがとうございました！

荻野) また来て欲しいですか？

はるなさんありがとうございました。

柳沼さんもありがとうございました。

(おわり)