

<感覚> ~のような。 感じる。 ~の感覚。 ~い痛み。 ~感。

- ・刺されるような。
- ・撃ち抜かれるような。
- ・ガラスのような
- ・自分ではないかのような。
- ・耳が詰まったような。
- ・舌の上に髪の毛があるような。
- ・ずきずきする
- ・麻痺したよう
- ・とどろくよう
- ・耳が詰まったような
- ・髪の毛があるような
- ・大きすぎる、長すぎるように。
- ・チクチクする
- ・みぞおちのかじられるような。
- ・ねじられるような。
- ・冷たい石が胃のなかにあるように。
- ・ずきずきする。
- ・切られるような。
- ・麻痺したような。
- ・ねじられるような。
- ・氷のように。
- ・切られるような。
- ・ガラガラいう。
- ・刺されるような。
- ・灼熱感。
- ・紙でできたような。
- ・氷のように。
- ・ひりひりする。
- ・ざらざらした
- ・ねっとりした。
- ・冷たい
- ・氷のような
- ・刺激性の

<機能／動詞>

- ・ 泉門が閉じていない。
- ・ 足がやせ衰えている。
- ・ 神経質にはい回る。
- ・ すがりつく。
- ・ 血色を失う。
- ・ 火を抱え込む。
- ・ 暖かい服を何枚も重ねたがる。
- ・ すぐに疲れる。
- ・ 消耗、過労に起因する。
- ・ びっくりする。
- ・ しびれる。
- ・ 化膿する。
- ・ めそめそする。
- ・ 泣く。
- ・ ピンのことばかり気にする。
- ・ 怖がる。
- ・ 探して数を数える。
- ・ 良心の呵責を感じる。
- ・ 失敗を恐れる。
- ・ かすかな音に驚く。
- ・ 激しく叫ぶ
- ・ うめく
- ・ 身を投げ出したいと思う。
- ・ 表現できない。
- ・ 落ち着かない。
- ・ 背部から上昇する。
- ・ 泉門がひらいている。
- ・ 腹部の膨張を伴う。
- ・ 髪が抜ける。
- ・ 色が失せて見える。
- ・ 字が重なって見える。
- ・ こだます。
- ・ 反響する。
- ・ 耳をほじる。
- ・ 耳の疾患を伴う。
- ・ 鼻血出血を伴う。
- ・ 飲んだ後に吐く。
- ・ 歯が折れる、エナメル質がはがれる、ざらざらになる。
- ・ 食べ物が鼻から出る。
- ・ 臭い塊を咳払いで出す。

- ・嚥下が痛む。
- ・吐き出す。
- ・氷水を好む。
- ・飲むとすぐに吐き出す。
- ・悪寒を伴う。
- ・食り食う食欲、食べようとする失せる。
- ・脚は痩せている。
- ・軟便でもいきむ。
- ・極度の疲労を伴う。
- ・一部が出てもまた引っ込む。
- ・痛みへの恐怖から出ない。
- ・肺の症状を伴う。
- ・痛い痔、排便時に突出する。
- ・多大な浸出を伴う。
- ・頻繁な下痢を伴う。
- ・大量の排尿、頭痛が好転する。
- ・しぶりを伴う。
- ・性交後の疲労、平常に戻るまでに8～10日かかる。
- ・氷のように冷たくなる。
- ・帯下、ほとぼしる。
- ・かゆみを伴う。
- ・膿や血清がたまる。
- ・乳状の分泌物を伴う。
- ・帯下に伴う。
- ・衰弱が原因とは考えない。
- ・吐き気を伴う。
- ・目覚めた後も横たわっている。
- ・喘息性の発作になる。
- ・風邪が治らない。
- ・治癒に時間がかかる。
- ・手の震えを伴う。
- ・神経疲労に起因する。
- ・尾骨が痛む。
- ・頭痛を伴う。
- ・痛みを伴う。
- ・靴を傷める。
- ・肉に食い込む。
- ・無感覚になる。
- ・凝乳状の小片を伴う。
- ・歩くことができない。
- ・震える。
- ・突然痛くなる。

- ・化膿する。
- ・せつや膿疱ができる。
- ・眠りが妨げられる。
- ・じっとしていない。
- ・全身震えながら目覚める。
- ・大声で寝言を言う
- ・ぶつぶついう
- ・笑う。
- ・眠いが眠れない。